



如何彻底清除 VSpy3 安装痕迹并重装版本

一般情况下，安装新旧版本软件会有冲突的问题，那是因为有些文件是只有一份的，因此不同软件都会共用这个文件，如果这个文件版本出现更新，那么就会有调用失败的情况存在，而调用不到这些更新的地方，又显得好像可以使用。

卸载软件之后，有些文件并没有彻底清除，因此直接安装其他版本程序，可能还会遗留下某些问题影响使用。

我们不推荐客户一台电脑安装多种版本的软件，如果软件过期了，希望客户可以升级，那样能够将新旧设备的版本统一起来。

出现兼容性问题，可以通过如下方式彻底清除使用痕迹

关于三步删除软件的问题：


1. 添加删除程序，将 VSpy3 软件删除，可能要卸载多次，请确保在添加删除程序界面上已经没有 VSpy3 软件了。
2. 删除注册表的一个文件夹：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\intrepidcs 将这个 intrepidcs 文件夹删除。（建议查找 ‘intrepidcs’ 整个文件夹，删除所有的文件夹选项）；
3. 将 C:/windows/system32 下的 icsneo40.dll 这个文件删除。

其中关于第二步操作删除注册表信息的问题：


如何进入注册表：

1. 点击左下角的开始，然后在  搜索程序和文件 这个框里面输入 ‘ regedit ’ ，

然后回车  :



接着就会弹出电脑的注册表信息，如下：



然后您就可以删除注册表里的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\intrepidcs 将这个 intrepidcs 文件夹了。



这样您再 1, 2, 3 步后，重装对应的版本的软件再试一下即可。